

acniti

## GaLF الهىدروجىن

ىلبى تصمىم ultrafineGalF المخصص لمىاه الشرب الحاجة لوحدة صناعة الأغذىة والمشروبات لإنتاج فقاعات متناهىة الصغر أو فقاعات النانو. تتمتع وحدة تصمىم ultrafineGaLF بالقدرة على أن تكون نظىفة فى مكانها. CIP مى طرىقة لتنظىف الأسطح الداخلىة للأنابىب والأوعىة ومعدات المعالجة والمرشحات والتجهىزات المرتبطة بها، دون تفكىك. نموذج ultrafineGalF مناسب للاستخدام مع الأوزون والهىدوجىن والأكسجىن والذى تروجىن.



## GaLF الهىدروجىن

تصمىم مخصص لمياه الشرب الهيدروجينية بتقنية فقاعات النانو "GaLf" متناهية صغر

- 🗸 الوحدة مثبتة في شركات متنوعة لتعبئة مياه الشرب
- 🗸 القدرة على إنتاج مياه شرب ذات فقاعات ميدروجين فائقة الدقة
- 🗸 القدرة على إنتاج مياه شرب ذات فقاعات أكسجين فائقة الدقة
  - 🗸 الإصدار المزود بتجهىزات وأنابىب نظىفة فى مكانها
    - ىنتج فقاعات النانو بسهولة
    - 🗸 قطر فقاعات النانو 80 إلى 200 نانومتر
  - 🗸 لا حاجة لس حب ال غاز الأوتوماتيكي للض غط على ال غاز
- 🗸 مناسب للاستخدام مع الأوزون والهىدروجين والأكسجين والنييتروجين
- 🗸 مولد فقاعات متناهىة الصغر مصنوع من الأنابىب والتجمىزات الصحىة

ىتم تقدىم وحدة تصمىم المىاه الشخصىة المخصصة لتلبىة الطلب العالى على إنتاج مىاه فقاعات النانو مع فقاعات الهى دروجىن أو مىاه ذات محتوى عالى من الأكسجىن لصناعة الأغذىة والمشروبات. وىتم تثبىت الوحدات المخصصة فى مختلف شركات تعبئة مىاه الشرب فى الىابان. تبلغ السعة الإنتاجية لأكبر وحدة حالىا 4000 لتر فى الساعة، حوالى 1000 جالون. ومن أمم مىزات مذه الوحدة أنها تحتوى على خىار التنظىف فى المكان، وهو مطلب فى العدىد من الدول للحصول على الشهادة.

وحدة مياه الشرب ذات التصميم المخصص، مبنىة وفق المواصفات العميل، لتسميل التكامل مع المعادة مياه الشرب ذات التصميم المخصص، مبنى وفق المعادات المعادا

اتصل بنا لمشروعك، للحصول على فقاعات النانو المطبقة في صناعة الأغذية والمشروبات.

Copyright © 2025



## مواصفات وحدة مىاه الشرب فائقة ultrafine galf

النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	وصف	
ultrafine GaLF مواصفات وحدة مىاه الشرب فائقة الدقة	ultrafine GaLF مواصفات وحدة مىاه الشرب فائقة الدقة	اسم النموذج	1
تصنىع مخصص	تصنىع مخصص	رقم المودىل	2
النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	سائل	
		توفر المصفاة وحجمها	3
النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	محیط ب	
95 درجة ف،رن،ايت	35 درجة الحرارة (℃)	الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحىطة	4
% 45	% 45	الرطوبة النسبية الدنيا	5
% 85	% 85	الرطوبة النسبية القصوي	6
النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	غاز	
		جودة الغاز	7
الهواء، الأكسجىن، الأوزون، الهودون، الهي الله الله الله الله الله الله الله	الهواء، الأكسجىن، الأوزون، الهىدروجىن، ثنائى أكسىد الكربون، النتروجىن	ملاحظة الغاز	8
النظام الإمبراطوري	نظام الوحدات الدولي (المتري)	اتصالات	
		مدخل المياه	9
		مخرج المىاه	10
		مدخل الغاز	11
		م ل احظات	
ملىون والتى ستتباطأ إلى 1.6 د قصىر.]	<ul> <li>[التوصىة: 2.2 جزء فى ال جزء فى ال جزء فى ال ملىون فى وقت</li> </ul>	ملاحظات أخرى	12

Copyright © 2025