



acniti LLC
1-2-9 Nyoidani
Minoh Osaka
〒562-0011
Japan

acniti

aireador oxiti 100

El aireador oxiti de alta calidad suministra de 40 a 100 litros por minuto de aire. Dependiendo de la profundidad en la que se coloque. Está diseñado para funcionar continuamente durante muchos años sin problemas.



aireador oxiti 100

aireador de nanoburbujas oxiti 100

- ✓ Bomba aireadora resistente de alta calidad para un funcionamiento continuo
- ✓ Dependiendo de la profundidad de inyección de aire, un flujo de aire de 100 - 40 litros por minuto
- ✓ Construido con componentes de calidad de empresas de renombre internacional
- ✓ Inyección de aire posible hasta una profundidad de 6 metros, cuando se usa con un venturi es posible profundidades mayores.
- ✓ Disponible en monofásico 100 - 115 voltios o 200 - 240 voltios

aireador de nanoburbujas

Cuando un concentrador de oxígeno no es una solución práctica. Acniti ofrece un aireador que puede suministrar grandes cantidades de aire a un generador de nanoburbujas. Es posible colocar, por ejemplo, un generador de nanoburbujas turbiti 747 a una profundidad de 6 metros y el aireador oxiti suministrará 40 litros de aire por minuto. Disolviendo oxígeno en el agua y también creando grandes cantidades de nanoburbujas. El aireador oxiti no necesita aceite ni mantenimiento durante unas 10.000 a 15.000 horas. El único mantenimiento regular requerido es cambiar el filtro de entrada de aire.

especificaciones del aireador industrial 100 lpm

	Descripción	Métrico	Imperial
1	Nombre del modelo	especificaciones del aireador industrial 100 LPM	especificaciones del aireador industrial 100 LPM
2	Número de modelo	oxiti-100-aerator	oxiti-100-aerator
	Conexiones	Métrico	Imperial
3	Salida de Gas	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido
	Dimensiones y peso	Métrico	Imperial
4	Dim. (an)x(pr)x(al)	270 x 550 x 450 mm	10.6 x 21.7 x 17.7 pulgada
5	peso	19 Kg	41.9 libras
6	Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto)	36 x 61 x 46 cm	14 x 24 x 18 pulgada
7	Peso de envío	22 Kg	49 libras