



**acniti**

LLC آکنیتی  
۹-۲-۱ نیوایدانی  
مین و اوزاکا  
۰۰۱۱-۵۶۲۳  
ژاپن

## هواده اکسی‌تی ۱۰۰

پمپ هواده با کیفیت بالا ۴۰ تا ۱۰۰ لیتر در دقیقه هوا را تامین می‌کند. بسته به عمقی که در آن قرار دارد. ساخته شده است تا به طور مداوم برای چندین سال بدون مشکل کار کند.



## مواده اکسی‌تی ۱۰۰

مواده نان‌وحباب اکسی‌تی ۱۰۰

- ✓ پمپ هواده قوی با کیفیت بالا برای کار مداوم
- ✓ بسته به عمق تزریق هوا، جریان هوا ۱۰۰ تا ۴۰ لیتر در دقیقه است.
- ✓ ساخته شده از قطعات با کیفیت شرکت های مشهور بین المللی
- ✓ تزریق هوا تا عمق ۶ متر امکان پذیر است، در صورت استفاده با ونتوری در اعماق بزرگتر.
- ✓ موجود در تک فاز ۱۰۰ - ۱۱۵ ولت یا ۲۰۰ - ۲۴۰ ولت

### مواده نان‌وحباب

من‌گامی که یک متمرکز کننده اکسیژن یک راه حل عملی نیست. آکسی‌تی هوادهی را ارائه می دهد که می تواند مقادیر زیادی هوا را برای یک ژنراتور نان‌وحباب تامین کند. امکان قرار دادن ژنراتور نان‌وحباب **turbiti** ۷۴۷ در عمق ۶ متری وجود دارد و هواده اکسی‌تی ۴۰ لیتر هوا در دقیقه را تامین می کند. انحلال اکسیژن در آب و همچنین ایجاد مقادیر زیادی نان‌وحباب از مزایای آن است. پمپ هواده اکسی‌تی بدون روغن است و حدود ۱۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ ساعت بدون نیاز به تعمیر و نگهداری می باشد. تنها تعمیر و نگهداری منظم مورد نیاز تعویض فیلتر ورودی هوا است.

# Lpm مشخصات هواده صنعتی ۱۰۰

شرح	متریکی	امپریال
۱ اسم مدل	مشخصات هواده صنعتی ۱۰۰ LPM	مشخصات هواده صنعتی ۱۰۰ LPM
۲ شماره مدل	oxiti-۱۰۰-aerator	oxiti-۱۰۰-aerator
اتصالات	متریکی	امپریال
۳ ورودی گاز	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال ۳/۸ اینچ در صورت درخواست	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال ۳/۸ اینچ در صورت درخواست
ابعاد و وزن	متریکی	امپریال
۴ ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۲۷۰ X ۴۵۰ X ۵۵۰ میلی متر	۱۰.۶ X ۱۷.۷ X ۲۱.۷ اینچ
۵ وزن	۱۹ کیلوگرام	۴۱.۹ پوند
۶ ابعاد برای ارسال. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۳۶ X ۴۶ X ۶۱ سانتی متر	۱۴ X ۱۸ X ۲۴ اینچ
۷ وزن حمل و نقل	۲۲ کیلوگرام	۴۹ پوند