



acniti合同会社
〒562-0011
大阪府 箕面市
如意谷1-2-9

acniti

oxiti エアレータ 100

高品質のoxitiエアレータは、毎分40～100リットルの空気を供給します。設置する深さによって供給量は異なります。このエアレータは、長年にわたってトラブルなく連続運転できるように設計されています。



oxiti エアレータ 100

oxiti バブル エアレータ 100

- ✓ 連続運転可能な強力かつ高品質のエアレータポンプ
- ✓ 空気注入の深さに応じて毎分100~40リットルの空気供給が可能
- ✓ 国際的に知名度があり性能も認められている企業の高品質な機械部品を使用
- ✓ 水深6mまで空気注入が可能ですが、ベンチュリーとの併用でより深い場所での使用が可能です。
- ✓ 単相100ボルトあるいは200ボルトで利用可能

ナノバブル エアレータ

もし、お客様の使用環境において酸素濃縮器が実用的でない場合、acnitiは、バブル発生器に大量の空気を供給できるエアレータを提供しています。例えば、水深6メートルに設置することが可能なタービティ747ナノバブル発生装置に、このエアレータは毎分40リットルの空気を供給します。水中に酸素を溶かし、大量のファインバブルを発生させます。Oxitiエアレータはオイルレスで、約10,000~15,000時間メンテナンスフリーです。定期的なメンテナンスは、吸気フィルタの交換のみです。

エアレータ 100lpm

詳細	メートル法	ヤードポンド法
1 製品名	エアレータ 100LPM	エアレータ 100LPM
2 製品番号	oxiti-100-aerator	oxiti-100-aerator
接続	メートル法	ヤードポンド法
3 吸気	10mm ワンプッシュ継手 (3/8"応相談)	10mm ワンプッシュ継手 (3/8"応相談)
寸法&重量	メートル法	ヤードポンド法
4 製品サイズ (幅)x(奥)x(高)	270 x 550 x 450 mm	10.6 x 21.7 x 17.7 インチ
5 製品重量	19 Kg	41.9 lbs
6 梱包サイズ (幅)x(奥)x(高)	36 x 61 x 46 cm	14 x 24 x 18 インチ
7 梱包重量	22 Kg	49 lbs